

The Nice logo consists of a solid blue square with the word "Nice" in white, sans-serif font centered within it.

Nice

Listino prezzi 01.2021



Gate & Door.

Catalogo dei sistemi per l'automazione
e il controllo di cancelli,
porte da garage e barriere.

Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2021

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
ABF	Antenna per montaggio su staffa	31,00	164
ACNPS01	Modulo din per il controllo accessi NicePass	618,00	182
ALA1	Alimentatore carica batterie	47,50	172
BCU1	Centrale di ricambio per M-Bar e L-Bar	list. ricambi	101
BFAB5024	Big-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 5 m, con finecorsa meccanico in chiusura	823,00	67
BFABBOX	Accessorio Fab, Cassa di fondazione in acciaio inox con finitura in cataforesi	469,00	67
BFABBOXI	Accessorio Fab, Cassa di fondazione in acciaio inox con finitura in cataforesi	823,00	67
BIDI-ZWAVE	Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice	119,00	148
BMA1	Accessorio per L-Fab e Big-Fab, Accessorio per aperture fino a 360°	167,00	65
BMA2	Accessorio per L-Fab e Big-Fab, Adattatori per l'installazione di due motori	22,00	65
BMA3	Sblocco con chiave a leva	96,00	65
CABLA01	Cavo per collegare l'O-Box a computer	list. ricambi	172
CABLA02	Lettore ottico per la programmazione dei trasmettitori Bio e Flor	list. ricambi	172
CABLA03	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Very	list. Ricambi	172
CABLA04	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Bio e Flor	list. ricambi	172
CABLA05	Cavo per la programmazione dei motori tubolari, con TTBUS	list. ricambi	172
CABLA06	Cavo per la programmazione dei ricevitori universali SMX e OX	list. ricambi	166
CABLA07	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Ergo e Plano	list. ricambi	172
CABLA09	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Era-Flor	list. ricambi	172
CB	Bordo sensibile meccanico - gomma protettiva	620,00	208
CHEU	Chiave neutra per EKSEU, EKSIEU	3,50	198
CHS	Chiave neutra per EKS, EKSI	3,50	198
CM-B	Nottolino con due chiavi metalliche di sblocco	list. ricambi	85

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
CMA 1,5MT	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 1,5 m	90,60	209
CMA 1,7MT	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 1,7 m	94,80	209
CMA 2,5MT	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 2,5 m	123,60	209
CMA 2MT	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 2 m	103,00	209
CMBK4	Kit per bordi sensibili da 4 m (da accoppiare con CB)	59,00	209
CMBK6	Kit per profili in alluminio da 6 m (da accoppiare con CB)	59,00	209
CORE	Nice Wi-Fi-Radio Gateway	196,00	146
CRA1	Albero con pignone a 18 denti	61,00	135
CRA2	Giunto per catena	3,50	135
CRA3	Catena da 1/2, confezione da 1 m, con giunto	20,00	135
CRA4	Catena da 1/2, confezione da 5 m, con giunto	100,00	135
CRA5	Rinvio tendicatena con staffe	142,50	135
CRA6	Corona a 36 denti	63,00	135
CRA7	Corona a 18 denti	35,50	135
CRA8	Staffa di fissaggio a muro	51,50	135
CRA9	Adattatore per alberi	90,00	133
DBM10	Kit per il collegamento elettrico di bordi sensibili, per cancelli fino a 10 m	649,90	208
DBM5	Kit per il collegamento elettrico di bordi sensibili, per cancelli fino a 5 m	408,00	208
DBM7,5	Kit per il collegamento elettrico di bordi sensibili, per cancelli fino a 7,5 m	527,40	208
DPCU1	Centrale di ricambio, per DPR0924	list. ricambi	223
DPR0500	Centrale di comando per un motore monofase 230 Vac, 2,2 kW, o per un motore trifase 400 Vac, 2,2 kW	389,50	222
DPR0924	Centrale di comando per un motore a 24 V (adatta per Sumo), predisposta per Solemyo e Opera	408,00	223
EDS	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti, da abbinare al decoder MORX	104,50	196

Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2021

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
EDSB	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti con tecnologia Nice BlueBUS, scocca metallica antieffrazione	138,50	196
EDSI	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti, da incasso, da abbinare al decoder MORX	104,50	196
EDSIB	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti con tecnologia Nice BlueBUS, da incasso, scocca metallica antieffrazione	138,50	196
EDSWG	Era Keypad wireless, Selettore digitale 13 tasti, con collegamento via radio per connessioni senza fili	139,50	197
EKA01	Era Post, Tappo per montaggio di EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB su colonna PPH2	18,50	201
EKA02	Kit di finitura per installare EDSI, EDSIB, EKS!, EKSIEU	38,50	196
EKA03	Bicchiera da incasso (profondità 66 mm) per installare EKS!, EKSIEU. Compatibile anche con EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB	33,00	195
EKS1001	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1001	40,50	198
EKS1002	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1002	40,50	198
EKS1003	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1003	40,50	198
EKS1004	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1004	40,50	198
EKS1005	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1005	40,50	198
EKS1006	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1006	40,50	198
EKS1007	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1007	40,50	198
EKS1008	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1008	40,50	198
EKS1009	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1009	40,50	198
EKS1010	Selettore a chiave serie Era, per installazione da esterno, codifica 1010	40,50	198
EKSEU	Selettore a chiave serie Era, cilindro europeo, da esterno	44,50	198
EKS!	Era Key Switch, Selettore a chiave da incasso	40,50	198
EKSIEU	Selettore a chiave serie Era, cilindro europeo, da incasso	44,50	198
ELAC	Luce di segnalazione lampeggiante a LED, neutro, 90-240 Vac, per centrali predisposte	59,00	202
ELDC	Luce di segnalazione lampeggiante a LED, neutro, 12-36 Vdc, per centrali predisposte	66,00	202
ELMM	Modulo luce a LED per EPMOR	26,80	193

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
EPL	Era Photocell L, Coppia di fotocellule Large da esterno	90,00	195
EPLB	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS	108,50	195
EPLIO	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da incasso, orientabili 30°	94,00	195
EPLIOB	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da incasso, orientabili 30°, con tecnologia Nice BlueBUS	114,50	195
EPLO	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da esterno, orientabili 30°	102,00	195
EPLOB	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da esterno, orientabili 30°, con tecnologia Nice BlueBUS	118,50	195
EPM	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno	81,50	193
EPMA	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, scocca metallica antieffrazione	136,00	193
EPMAB	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS, scocca metallica antieffrazione	161,00	193
EPMAO	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°, scocca metallica antieffrazione	145,50	193
EPMAOB	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°, scocca metallica antieffrazione, con tecnologia Nice BlueBUS	166,00	193
EPMB	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS	99,00	193
EPMO	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°	94,00	193
EPMOB	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°, con tecnologia Nice BlueBUS	107,50	193
EPMOR	Era Photocell M, Fotocellula da esterno a riflessione + specchio riflettore	99,00	193
EPMOW	Era Photocell M, Coppia di fotocellule wireless da esterno autosincronizzate	103,00	193
EPS	Era Photocell S, Coppia di fotocellule Slim da esterno	77,50	191
EPSA	Era Photocell S, Coppia di fotocellule slim da esterno, scocca metallica antieffrazione	130,00	191
EPSAB	Era Photocell S, Coppia di fotocellule slim da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS, scocca metallica antieffrazione	152,50	191
EPSB	Era Photocell S, Coppia di fotocellule slim da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS	95,00	191
ERAPVIEW	Trasmettitore radio multifunzione con intuitiva interfaccia grafica, per gestire fino a 99 dispositivi singolarmente o a gruppi	234,00	154
ETP	Lettore di prossimità per tessere a transponder MOCARD e MOCARDP da abbinare al Decoder MORX	76,50	199
ETPB	Era Transpoder Reader,Lettore di prossimità per tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS	126,00	199

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
ETWI	Interfaccia con protocollo Wiegand 26303437 per utilizzare un radiocomando con Nice Pass	232,00	182
F210	Coppia di fotocellule, con uscita a relè	107,50	211
F210B	Coppia di fotocellule, con tecnologia Nice BlueBUS	131,00	211
FA1	Guscio metallico antivandalico per dispositivi ottici	21,00	210
FA2	Staffa per il fissaggio del guscio antivandalico su colonne PPH2 e PPH1	25,00	210
FL01RCE	Trasmettitore Era FloR, 1 canale, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	40,50	159
FL01RE	Trasmettitore Era FloR, 1 canale	37,50	159
FL02RCE	Trasmettitore Era FloR, 2 canali, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	42,50	159
FL02RE	Trasmettitore Era FloR, 2 canali	39,50	159
FL04RCE	Trasmettitore Era FloR, 4 canali, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	46,50	159
FL04RE	Trasmettitore Era FloR, 4 canali	44,50	159
FLORCLIPKIT	Supporto clip in plastica nero con adesivo da parete, per trasmettitori serie Era One BD e Flor	11,99	152
FT210	Coppia di dispositivi ottici per bordi sensibili, con uscita a relè	177,50	210
FT210B	Coppia di dispositivi ottici per bordi sensibili, con tecnologia BlueBUS	158,00	210
FTA1	Kit batteria 7 Ah per i trasmettitori FT210/FT210B, per uso intensivo	51,50	210
FTA2	Kit batteria 2 Ah per i trasmettitori FT210/FT210B	27,00	210
HK7024	Hyke, Motore per cancelli a battente fino a 3,5 m, con braccio articolato e centrale	1.038,50	51
HK7224	Hyke, Motore per cancelli a battente fino a 3,5 m, con braccio articolato	747,00	51
HKA2	Accessorio Hyke HS, Centrale di ricambio per HK7024HS	list. ricambi	51
H07124	Hopp, Motore per cancelli a battente fino a 2,4 m, con braccio articolato e centrale	689,50	47
H07224	Hopp, Motore per cancelli a battente fino a 2,4 m, con braccio articolato senza centrale	481,50	47
HOPPBDKCE	Hopp, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2,4 m, montaggio esterno, bidirezionale Contiene: 1 pz. H07124 + H07224, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. ELDC	1.279,50	49
HSB1	Badge a trasponder per lettore di prossimità	175,50	199

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
HY7005	Hyppo, Motore per cancelli a battente fino a 3 m, completo di braccio snodato anticesoiamento, con finecorsa in apertura e chiusura	660,50	55
HY7024	Hyppo, Motore per cancelli a battente fino a 3 m, con encoder magnetico, completo di braccio articolato anticesoiamento	747,00	55
HY7100	Hyppo, Motore per porte a libro a due ante, completo di braccio telescopico con finecorsa in apertura e chiusura	616,00	137
HY7124	Hyppo, Motore per porte a libro a due ante, con encoder magnetico, completo di braccio telescopico	697,50	137
HYA11	Hyppo, Sblocco da interno con fune da 6 metri	43,50	137
HYA12	Hyppo, Braccio articolato maggiorato	141,50	55
HYKEBDKCE	Hyke, Kit per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, a braccio articolato, montaggio esterno, bidirezionale Contiene: 1 pz. HK7024 + HK7224, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	1.893,50	53
IB	Interfaccia per il collegamento delle fotocellule BlueBUS alle centrali non predisposte	122,00	191
IBT4N	Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View	49,50	25
IBW	Interfaccia tra PHW/LLW e centrali con sistema BlueBUS	99,00	193
INB	Interfaccia di comunicazione tra il Bus BTICINO (SCS) con i Bus di Nice (TTBus e BusT4)	216,50	171
INTI1	Trasmettitore Era Inti,1 canale, 433,92 MHz, colore nero	39,50	156
INTI1B	Trasmettitore Era Inti,1 canale, 433,92 MHz, colore blu	39,50	156
INTI1G	Trasmettitore Era Inti,1 canale, 433,92 MHz, colore verde	39,50	156
INTI1L	Trasmettitore Era Inti,1 canale, 433,92 MHz, colore lilla	39,50	156
INTI1R	Trasmettitore Era Inti,1 canale, 433,92 MHz, colore rosso	39,50	156
INTI1Y	Trasmettitore Era Inti,1 canale, 433,92 MHz, colore giallo	39,50	156
INTI2	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore nero	41,50	156
INTI2B	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz,colore blu	41,50	156
INTI2G	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore verde	41,50	156
INTI2L	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore lilla	41,50	156
INTI2R	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore rosso	41,50	156
INTI2Y	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore giallo	41,50	156

Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2021

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
INTIKIT	Era Inti, Kit composto da 3 trasmettitori Era Inti a 2 canali (colore rosso, verde, blu) e 1 ricevitore OX2	225,00	156
IRW	Interfaccia Wireless Relè per bordi sensibili per centrali senza sistema BlueBUS	119,50	207
IT4WIFI	Kit contenente: 1 interfaccia Wi-Fi, 1 cavo telefonico RJ-11, 1 adattatore IBT4N	147,50	150
KA1	Kit fune metallica 6 m per selettore a chiave KIO	25,00	212
KIO	Selettore a chiave per contatti in bassa tensione, con meccanismo di sblocco	83,50	212
KIOMINI	Blindino in alluminio con pulsante di comando e sblocco	48,50	212
L9BAR	Sistema alzarbarriera per aste da 7 a 9 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	3.417,00	105
L9BARI	Sistema alzarbarriera per aste da 7 a 9 m, contenitore in acciaio inox	4.698,00	105
LFAB4000	L-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 4 m, con finecorsa meccanico in chiusura	489,50	65
LFAB4024	L-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 4 m, con encoder e finecorsa meccanico in chiusura	580,00	65
LFABBOX4	Accessorio L-Fab, Cassa di fondazione in acciaio con finitura in cataforesi	282,50	65
LFABBOX4I	Accessorio L-Fab, Cassa di fondazione in acciaio inox	684,00	65
LLW	Lampeggiante wireless con pannello fotovoltaico integrato	196,00	206
LP21	Sensore magnetico per il rilevamento di masse metalliche monocanale	252,50	209
LP22	Sensore magnetico per il rilevamento di masse metalliche bicanale	379,50	209
M3BAR	Sistema alzarbarriera per aste da 3 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	2.007,50	101
M3BARI	Sistema alzarbarriera per aste da 3 m, contenitore in acciaio inox	2.823,50	101
M5BAR	Sistema alzarbarriera per aste da 4 o 5 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	2.087,00	101
M5BARI	Sistema alzarbarriera per aste da 4 o 5 m, contenitore in acciaio inox	2.823,50	101
M7BAR	Sistema alzarbarriera per aste da 5, 6 o 7 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	2.184,00	101
M7BARI	Sistema alzarbarriera per aste da 5, 6 o 7 m, con contenitore in acciaio inox	3.528,00	101
MC200	Centrale di comando per un motore per serrande 230 Vac	116,50	221
MC424L	Centrale di comando per 1 o 2 motori a 24 V, con tecnologia Solemyo	305,00	219

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
MC800	Centrale di comando per uno o due motori a 230 V, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera	281,50	220
MC824H	Centrale di comando per uno o due motori irreversibili a 24 V con encoder, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera e Solemyo	417,50	218
MC824HR	Centrale di comando per uno o due motori reversibili a 24 V con encoder, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera e Solemyo	417,50	218
MC824L	Centrale di comando per uno o due motori Oltre 1824 senza encoder, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera e Solemyo	417,50	218
MCA1	Centrale di ricambio per MC824H	list. ricambi	218
MCA2	Centrale di ricambio per MC424L	list. ricambi	219
MCA3	Centrale di ricambio per MC824HR	list. ricambi	218
MCA4	Centrale di ricambio per MC824L	list. ricambi	218
MCA5	Centrale di ricambio, per MC800	list. ricambi	220
MEA1	Accessorio per aperture fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,5 m	171,00	63
MEA2	Accessorio Fab, Sblocco a chiave	96,00	63
MEA3	Accessorio Fab, Sblocco con chiave a leva da utilizzare nel caso di installazioni su superfici come sabbia o terra	96,00	63
MEA5	Accessorio Fab, chiave a leva per sblocco MEA3	44,50	63
MEA6	Accessorio Fab, Staffa finecorsa, per installazioni in cui non sia possibile annegare la cassa nel cemento	51,50	63
MFAB3000	M-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 3 m, lubrificato a grasso, veloce	470,00	63
MFAB3000L	M-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 3 m, lubrificato a grasso, lento	487,50	63
MFAB3024	M-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 3 m	470,00	63
MFABBOX	Accessorio Fab, Cassa di fondazione imbutita, finitura in cataforesi, con fermo meccanico in apertura	214,50	63
MFABBOXI	Accessorio Fab, Cassa di fondazione imbutita in acciaio inox, con fermo meccanico in apertura	445,00	63
MOCARD	Tessera a transponder per lettore di prossimità, riprogrammabile tramite OBOX	104,50	199
MOCARDP	Tessera a transponder per lettore di prossimità, riprogrammabile tramite OBOX, con codifica sequenziale	170,00	199
MORX	Decoder per 1 ETP oppure fino a 4 EDS/EDSI collegati in parallelo, con memoria BM1000	117,50	196
NDA040	Modulo per uscite opzionali a contatto pulito	71,50	92

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
NKA3	Centrale di ricambio	list. ricambi	73
NKSL400	Naked, Motore a scomparsa per scorrevoli fino a 400 kg, con centrale ed encoder assoluto	685,00	73
NSEA	Strumento per la misurazione della forza d'impatto, prolunga angolare orientabile	454,50	208
NSEL	Strumento per la misurazione della forza d'impatto, prolunga lineare	416,50	208
NSFB	Strumento BlueForce SMART per la misurazione della forza d'impatto secondo EN12445, con Bluetooth/USB e software incluso	3.890,50	208
NSFS	Strumento Blueforce SMART per la misurazione della forza d'impatto secondo EN12445 con USB e software incluso	3.514,50	208
OBOX2	Interfaccia per Software O-Box Software Suite, con cavo USB in dotazione	467,00	165
OBOX2B	Interfaccia per Software O-Box Software Suite, con cavo USB e Bluetooth	777,00	165
OLTRE1824	Oltre, motore a scomparsa per cancelli a battente fino a 100 kg e lunghezza dell'anta fino a 1,8 m, con leva di sblocco	431,00	41
ON1CE	Trasmettitore Era One, 1 canale, 433,92 MHz, con codifica sequenziale a ins. multiplo	42,50	158
ON1E	Trasmettitore Era One, 1 canale, 433,92 MHz	40,20	158
ON1EFM	Trasmettitore Era One, 1 canale, 868,46 MHz	44,50	158
ON2CE	Trasmettitore Era One, 2 canali, 433,92 MHz, con codifica sequenziale a ins. multiplo	45,50	158
ON2E	Trasmettitore Era One, 2 canali, 433,92 MHz	42,50	158
ON2EFM	Trasmettitore Era One, 2 canali, 868,46 MHz	48,50	158
ON3EBD	Trasmettitore Era One BD, 3 canali, bidirezionale, 433,92 MHz	42,50	152
ON3ELR	Trasmettitore Era One LR, 3 canali, bidirezionale, con tecnologia LoRa®, 433,92 MHz	57,70	153
ON4CE	Trasmettitore Era One, 4 canali, 433,92 MHz, con codifica sequenziale a ins. multiplo	50,50	158
ON4E	Trasmettitore Era One, 4 canali, 433,92 MHz	48,50	158
ON4EFM	Trasmettitore Era One, 4 canali, 868,46 MHz	55,00	158
ON9E	Trasmettitore Era One, 9 canali, 433,92 MHz	77,50	158
ON9EFM	Trasmettitore Era One, 9 canali, 868,46 MHz	85,50	158
ONECLIPKIT	Supporto clip in plastica bianco con adesivo da parete, per trasmettitori serie Era One LR e Era One	11,99	153

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
ONELRKIT	KIT con tecnologia LoRa® Contiene: 2 pz ON3ELR, 1 pz OXILR, 1 pz OX2UBP	216,30	153
OTA11	Ten, Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico	28,00	129
OTA12	Ten, Kit per sblocco dall'esterno con nottolino a chiave	59,00	129
OTA2	Ten, Staffa supporto motore di lunghezza 1250 mm	43,50	129
OTA3	Ten, Staffa supporto motore di lunghezza 2000 mm	55,00	129
OTA9	Ten, Staffa supporto motore di lunghezza 520 mm	20,00	129
OVB T	O-View, Modulo Bluetooth e software per PC, PDA o Smartphone	355,50	170
OVB TGSM	O-View, Modulo GSM e software per PC, PDA o Smartphone	520,20	170
OVIEW	Unità di comando, programmazione e diagnostica per dispositivi con connessione BUS T4	293,00	170
OX2	Ricevitore precablato 433,92 MHz, 2 canali, senza trasmettitore incorporato	132,00	164
OX2FM	Ricevitore precablato 868,46 MHz, 2 canali, senza trasmettitore incorporato	147,50	164
OX2T	Ricevitore precablato 433,92 MHz, 2 canali, con trasmettitore incorporato	151,50	164
OX2TFM	Ricevitore precablato 868,46 MHz, 2 canali, con trasmettitore incorporato	170,00	164
OX2UBP	Interfaccia hardware universale per ricevitori ad innesto serie OXI	60,00	164
OX4T	Ricevitore universale, 4 canali, con trasmettitore incorporato	185,50	164
OXIBD	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale, 433,92 MHz, 4 canali, con trasmettitore incorporato	74,50	152
OXIFM	Ricevitore ad innesto, 868,46 MHz, 4 canali, senza trasmettitore incorporato	82,50	164
OXILR	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale, con tecnologia LoRa®, 433,92 MHz, 4 canali, con trasmettitore incorporato	80,50	153
OXITFM	Ricevitore ad innesto, 868,46 MHz, 4 canali, con trasmettitore incorporato	96,00	164
PLA10	Accessorio per cancelli a battente, Elettroserratura 12 V verticale	163,00	25
PLA11	Accessorio per cancelli a battente, Elettroserratura 12 V orizzontale	163,00	25
PLA13	Accessorio per cancelli a battente, Fincorsa meccanici per apertura e chiusura	23,00	25
PLA14	Accessorio per cancelli a battente, Staffa posteriore regolabile da avvitare	35,50	25

Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2021

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
PLA15	Accessorio per cancelli a battente, Staffa anteriore regolabile da avvitare	37,50	25
PLA6	Accessorio per cancelli a battente, Staffa posteriore lunghezza 250 mm	14,50	25
PLA8	Accessorio per cancelli a battente, Staffa anteriore da avvitare	20,00	27
POA3	Centrale di ricambio per HO7174	list. ricambi	47
POE	Supporto a muro per fotocellule Era	24,00	193
PPH1	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 1 fotocellula taglia medium e large, altezza 500 mm	99,00	201
PPH2	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 2 fotocellule taglia medium e large, altezza 1000 mm	141,00	201
PPH3	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 1 fotocellula taglia medium, altezza 500 mm	93,00	201
PPH4	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 2 fotocellule taglia medium, altezza 1000 mm	132,00	201
PPK	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 1 selettore, altezza 1100 mm	132,00	201
PROVIEW	Interfaccia multifunzione	350,00	166
PS124	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	114,50	35
PS224	Batteria tampone 24 Vdc	176,50	101
PS324	Batteria 24 V con caricabatteria integrato (per motori nella versione 24 Vdc)	137,00	25
PS424	Batterie tampone	129,00	43
PSY24	Box batteria 24 V con circuito di controllo maniglie di trasporto	440,00	205
PW1	Elemento riscaldante per motoriduttori	90,00	213
RB1000	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico	905,50	79
RB1000P	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg con centrale e finecorsa induttivo	1.024,00	79
RB400	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 400 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico	643,00	79
RB400BDKCE	Robus, Kit per cancelli scorrevoli fino a 400 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico, bidirezionale Contiene: 1 pz. RB400, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	840,50	81
RB600	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico	705,00	79
RB600BDKCE	Robus, Kit per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico, bidirezionale Contiene: 1 pz. RB600, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	901,50	83

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
RB600P	Robus, Kit per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale e finecorsa induttivo	781,00	79
RBA1	Accessorio per cancelli scorrevoli, finecorsa induttivo	95,00	79
RBA3	Accessorio Robus, Centrale di ricambio per RB400, RB600/600P, RB1000/1000P e RUN1500/1500P	list. ricambi	79
RBA4	Accessorio Road, Centrale di ricambio per RDKCE	list. ricambi	85
RDKCE	Road, Kit per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e lunghezza dell'anta fino a 6 m, con centrale e ricevente Contiene: 1 pz. RD400, 2 pz. FLO2RE, 1 pz. EPM, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	653,00	85
RN2040	Rondo, motore per serrande bilanciate fino a 170 kg, irreversibile, con elettrofreno e dispositivo di sblocco	319,50	140
RN2080	Rondo, motore per serrande bilanciate fino a 280 kg, irreversibile, con elettrofreno e dispositivo di sblocco	319,50	140
RN2480	Rondo, motore per serrande bilanciate fino a 360 kg, irreversibile, con elettrofreno e dispositivo di sblocco	319,50	140
RNA02	Adattatore albero Ø 42 mm per Rondo	8,00	141
ROA40	Centrale di ricambio per ROX600	list. ricambi	87
ROA6	Cremagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico, per cancelli fino a 500 kg	230,00	73
ROA7	Cremagliera M4 22x22x1000 mm zincata	260,00	73
ROA8	Cremagliera M4 30x8x1000 mm zincata completa di viti e distanziali	280,00	73
ROA81	Cremagliera M6 30x30x1000 mm zincata a saldare	59,00	89
ROX600KCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 kg. 230 Vac, centrale integrata, ricevitore radio integrato Contiene: 1 pz. ROX600, 2 pz. FLO2RE, 1 pz. EPM, 1 pz. ELAC, 1 pz. TS	855,00	87
RUA1	Centrale di ricambio, per RUN1800/1800P e RUN2500/2500P	list. ricambi	91
RUA12	Corona a 12 denti, modulo 6, da abbinare alla cremagliera ROA81	57,00	89
RUA2	Accessorio Run, Centrale di ricambio, per RUN2500I	list. ricambi	91
RUA3	Accessorio Run, Inverter di ricambio per RUN2500I	list. ricambi	91
RUN1500	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg, con centrale e finecorsa elettromeccanico	1.169,50	89
RUN1500P	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg, con centrale e finecorsa induttivo	1.256,00	89
RUN1800	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg, con centrale e finecorsa elettromeccanico	1.122,00	91
RUN1800P	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg, con centrale e finecorsa induttivo	1.206,50	91

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
RUN2500	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, con centrale e finecorsa elettromeccanico	1.244,50	91
RUN2500I	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, con centrale e inverter incorporati e finecorsa elettromeccanico	1.499,00	91
RUN2500P	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, con centrale e finecorsa induttivo	1.337,00	91
S4BAR	Sistema alzabarriera per aste fino a 4 m, con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato	1.443,50	99
S4BARI	Sistema alzabarriera per aste fino a 4 m, con contenitore in acciaio inox	2.174,50	99
SFAB2024	S-FAB, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m	448,50	57
SFAB2024BDKCE	S-FAB, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, montaggio interrato, bidirezionale. Contiene: 2 pz SFAB2024, 2 pz SFABBOX, 2 pz. ON3BD, 1 pz. MC424L, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPM, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	1.648,00	59
SFAB2124	S-FAB, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, con encoder	463,50	57
SFAB2124BDKCE	S-FAB, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, montaggio interrato, BlueBUS, comp. con Opera, bidirezionale Cont.: 2 pz SFAB2124, 2 pz SFABBOX, 2 pz. ON3BD, 1 pz. MC824H, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	1.787,00	61
SFABBOX	Accessorio Fab, Cassa di fondazione in acciaio con finitura in cataforesi	184,50	57
SIA1	Accessorio S4BAR e WIDE, Base di ancoraggio con zanche	64,00	99
SIA2	Accessorio WIDE, Base ancoraggio con zanche	77,50	113
SLH400	Slight, Motore irreversibile per cancelli scorrevoli fino a 400 kg, con centrale ed encoder assoluto	691,50	75
SLH400BDKCE	Slight Kit, Kit per cancelli scorrevoli fino a 400 kg, con centrale ed encoder assoluto, luce a led integrata, bidirezionale. Contiene: 1 pz SLH400, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	859,50	77
SN6031	Spinbus, Motore per porte sezionali e basculanti, con centrale incorporata, 800 N	506,00	123
SN6041	Spinbus, Motore per porte sezionali e basculanti, con centrale incorporata, 1000 N	536,00	123
SNA1	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN10KCE e SPIN11KCE	list. ricambi	127
SNA16	Accessorio Spinbus, Staffe ad innesto rapido per il fissaggio a soffitto	51,50	121
SNA20	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN23KCE	list. ricambi	125
SNA3	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN30/SN6031	list. ricambi	121
SNA30	Accessorio Spinbus, Guida premontata da 3 m	157,00	123
SNA30C	Accessorio Spinbus, Guida premontata da 3 m a catena	136,00	123
SNA31	Accessorio Spinbus, Prolunga da 1 m per guida SNA30	104,50	123

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
SNA31C	Accessorio Spinbus, Prolunga da 1 m per guida SNA30	84,50	123
SNA4	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN40/SN6041	list. ricambi	121
S02000	Soon, Motore per porte sezionali fino a 5 m di altezza, con encoder assoluto	889,00	133
SPA2	Accessorio Spinbus, Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico	28,00	121
SPA5	Accessorio Spinbus, Braccio oscillante con scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata per porte basculanti debordanti	156,00	121
SPA6	Accessorio Spinbus, Braccio di collegamento maggiorato lunghezza 585 mm	15,50	121
SPA7	Accessorio Spinbus, Kit staffe di fissaggio supplementari	15,50	121
SPIN10KCE	Spinkit, Per porte sezionali fino a 8,8 m² e basculanti fino a 9,8 m². Contiene: 1 pz SN6011, 1 pz. FLO2RE, guida in 3 pezzi da 1 m	533,00	127
SPIN11KCE	Spinkit, Per porte sezionali fino a 8,8 m² e basculanti fino a 9,8 m². Contiene: 1 pz SN6011, 1 pz. FLO2RE, guida premontata da 3 m	509,00	127
SPIN20BDKCE	Spinbuskit, Per porte sezionali fino a 10,5 m² e basculanti fino a 11,8 m², bidirezionale. Compatibile Solemyo e Opera. Contiene: 1 pz SN6021, 1 pz. ON3EBD, guida in 3 pezzi da 1 m	607,00	125
SPIN22BDKCE	Spinbuskit, Per porte sezionali fino a 10,5 m² e basculanti fino a 11,8 m², bidirezionale. Compatibile Solemyo e Opera. Contiene: 1 pz SN6021, 1 pz. ON3EBD, guida in 1 pezzo da 3 m + 1 pezzo da 1 m	692,50	125
SPIN23BDKCE	Spinbuskit, Per porte sezionali fino a 10,5 m² e porte basculanti fino a 11,8 m², bidirezionale. Compatibile Solemyo e Opera. Contiene: 1 pz SN6021, 1 pz. ON3EBD, guida premontata da 3 m	618,00	125
SPIN30	Spinbus, Motore per l'automazione di porte sezionali fino a 12,5 m² e basculanti fino a 11,8 m², 800 N	614,00	121
SPIN40	Spinbus, Motore per l'automazione di porte sezionali fino a 12,5 m² e basculanti fino a 11,8 m², 1000 N	689,50	121
SPSOA2	Accessorio Soon, Centrale di ricambio per S02000	list. ricambi	133
SU2000	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 35 m²	785,00	135
SU2000V	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 25 m², veloce	802,50	135
SU2000VV	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 15 m², super veloce	802,50	135
SU2010	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 35 m², IP54	992,00	135
SYA1	Accessorio Solemyo, Alimentatore per la carica da rete elettrica della batteria PSY24	128,00	205
SYKCE	Kit di alimentazione solare composto dal pannello SYP e dal box batteria PSY24	681,00	205
SYP	Pannello solare fotovoltaico per alimentazione a 24 V con potenza massima 15 W	258,50	205
SYP30	Pannello solare fotovoltaico per alimentazione a 24 V con potenza massima 30 W	360,50	205

Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2021

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
TCA65	Accessorio bordi sensibili Profilo di alluminio di 200 cm di lunghezza	67,5	208
TCBS60	Bordo sensibile passivo in rotolo da 10 m	412,00	209
TCE	Accessorio bordi sensibili, Interfaccia di controllo per bordo sensibile	85,50	208
TCF	Accessorio bordi sensibili, Forbici per taglio bordo sensibile di sicurezza	241,50	208
TCW1	Sensore per bordo sensibile con tecnologia wireless ed alimentazione con batterie	122,00	207
TCW2	Sensore per bordo sensibile con tecnologia wireless ad alimentazione fotovoltaico	139,50	207
TN2010L	Ten, Motore potenziato per basculanti e snodate con centrale, encoder assoluto e BlueBUS	839,50	129
TN2020L	Ten, Motore potenziato per porte basculanti e snodate, senza centrale incorporata	471,00	129
TN2030L	Ten, Motore potenziato per porte basculanti e snodate, con centrale e ricevitore, finecorsa elettromeccanico	709,00	129
TNA1	Accessorio Ten, Centrali di ricambio per TN2030L e TNLKCE	list. ricambi	129
TNA2	Accessorio Ten, Centrali di ricambio per TN2010L	list. ricambi	129
TNA38	Accessorio Ten, Dispositivo di rinvio per una coppia di alberi di trasmissione	34,00	129
TNA4	Accessorio Ten, Coppia di alberi di trasmissione 20x20 mm, di lunghezza 1500 mm	41,50	129
TNA5	Accessorio Ten, Coppia di bracci diritti telescopici standard	81,50	129
TNA6	Accessorio Ten, Coppia di bracci curvi telescopici standard	95,00	129
TNA8	Accessorio Ten, Coppia di alberi di trasmissione 20x20 mm, di lunghezza 200 mm	9,50	129
TNA9	Accessorio Ten, Cavo di collegamento e supporti per fissaggio della batteria PS324	11,50	129
TNLKCE	Ten, Kit potenziato per porte basculanti e snodate con centrale, ricevitore e finecorsa meccanico	748,00	131
TO4005	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura, veloce	452,50	25
TO4006	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura e chiusura, veloce	484,50	25
TO4015	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura, lento	452,50	25
TO4024	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con arresto meccanico in apertura	452,50	25
TO4605	Toona, Motore reversibile per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura, veloce	476,00	25

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
TO5015	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, con finecorsa in apertura, lento	484,50	27
TO5016	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, con finecorsa in apertura e chiusura, lento	518,50	27
TO5024	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, arresto meccanico in apertura	493,50	27
TO5024I	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, arresto meccanico in apertura, uso intensivo	615,00	27
TO5605	Toona, Motore reversibile per battenti fino a 5 m, con finecorsa in apertura, veloce	514,00	27
TO7024	Toona, Motore per battenti fino a 7 m, con arresto meccanico in apertura e chiusura	887,00	29
TO0NA4024BDKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, 24 Vdc, montaggio esterno, bidirezionale Contiene: 1 pz. TO4024, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. MC824H, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	1.487,50	31
TS	Tabella segnaletica	4,50	25
TT1L	Centrale per impianti di illuminazione/irrigazione, con ricevitore radio, protezione IP55	114,50	181
TT1N	Centrale per un motore 230 Vac, con ricevitore radio, protezione IP55	103,00	181
TT1V	Ricevente con frequenze 433,92 MHz, rolling code. Per tende veneziane. Per il comando di motori fino a 500 W	108,50	181
TT2D	Centrale miniaturizzata per impianti di illuminazione 230 Vac, con rx e commutatore	128,00	179
TT2L	Centrale miniaturizzata per impianti di illuminazione 230 Vac, con rx	122,00	179
TT2N	Centrale miniaturizzata per motore 230 Vac con ricevitore radio integrato	109,50	177
TT2Z	Ricevente radio e centrale per motori via dry contact, motori a 4 fili e luci	127,50	178
TTDMS	Centrale di comando a incasso con ricevente radio integrata per carichi elettrici fino a 250 W, funzione on/off e dimmer	106,50	180
TTPCI	Interfaccia BusT4 – PC	256,50	214
TTX4	Trasmettitore da incasso con alimentazione da rete, 4 canali	123,00	176
TTXB4	Trasmettitore da incasso con alimentazione a batteria, 4 canali	77,30	176
TUB4000	Motore irreversibile per cancelli scorrevoli fino a 4000 kg, finecorsa elettromeccanico 400 Vac, con centrale D-PRO 500 incorporata	3.147,00	92
TW1	Termostato di regolazione a trimmer	98,00	213
WA10	Accessorio barriere, Strisce rosse adesive catarifrangenti	33,00	99
WA11	Accessorio barriere, Appoggio regolabile per aste	103,00	99

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
WA12	Accessorio barriere, Appoggio mobile per aste	165,00	103
WA13	Accessorio barriere, Rastrelliera in alluminio da 2 m per aste WA1, WA21, WA22	109,50	103
WALKY1024BDKCE	Walky, Kit per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m, bidirezionale Contiene: 1 pz. WL1024C, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. OXIBD, 1 pz. TS	680,00	43
WALKY2024BDKCE	Walky, Kit per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m, bidirezionale Contiene: 1 pz. WL1024C + 1 pz. WL1024, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPMB, 1 pz. WLT, 1 pz. TS	1.096,00	45
WAX	Ondo, Supporto da tavolo per NiceWay, plastica bianca+gomma Ice Blue	7,50	163
WCF	Go, Mini cover per NiceWay, verde felce	5,50	163
WCG	Go, Mini cover per NiceWay, grafite	6,50	163
WCI	Go, Mini cover per NiceWay, Ice Blue	5,50	163
WCO	Go, Mini cover per NiceWay, arancione	5,50	163
WIA10	Accessorio Wide, Attacco pivotante	137,00	112
WIA11	Accessorio Wide M, Asta snodo Wide M	207,50	112
WIA20	Accessorio Wide, Centrale di ricambio	list. ricambi	111
WIDEL	Wide, sistema alzarbarriera elettromeccanico per aste fino a 7 m, contenitore in acciaio zincato e verniciato	1.894,50	111
WIDELI	Wide, sistema alzarbarriera elettromeccanico per aste fino a 7 m, contenitore in acciaio inox	2.587,50	111
WIDEM	Wide, sistema alzarbarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio zincato e verniciato	1.565,00	111
WIDEMI	Wide, sistema alzarbarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio inox	2.198,50	111
WIDES	Wide, sistema alzarbarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio zincato e verniciato	1.361,00	111
WIDESI	Wide, sistema alzarbarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio inox	1.994,50	111
WINGO4024BDKCE	Wingo, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2 m, 24 Vdc, montaggio esterno, bidirezionale Contiene: 1 pz. WG4024, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. MC424L, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPM, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	1.171,50	35
WINGO4BDKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2 m, montaggio esterno, bidirezionale Contiene: 1 pz. WG4000, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. MC800, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPM, 1 pz. ELAC, 1 pz. TS	1.186,00	33
WINGO5024BDKCE	Wingo, Kit per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, 24 Vdc, montaggio esterno, bidirezionale Contiene: 1 pz. WG5024, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. MC424L, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPM, 1 pz. ELDC, 1 pz. TS	1.400,00	39
WINGO5BDKCE	Wingo, Kit per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, montaggio esterno, con MC800, bidirezionale Contiene: 1 pz. WG5000, 2 pz. ON3EBD, 1 pz. MC800, 1 pz. OXIBD, 1 pz. EPM, 1 pz. ELAC, 1 pz. TS	1.400,00	37
WLA1	Accessorio Walky, Centrale di ricambio, per WL1024C	list. ricambi	43

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
WLT	Wallyght, Luce di segnalazione multifunzione	50,50	203
WM001C	Niceway, Modulo a 1 canale per il comando di 1 automatismo	30,00	161
WM001G	Niceway, Modulo per il comando di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude	46,50	161
WM002G	Niceway, Modulo per il comando di 2 automatismi Apre-Stop-Chiude	58,00	161
WM003C	Niceway, Modulo a 3 canali per il comando di 3 automatismi	48,50	161
WM003C1G	Niceway, Modulo per il comando di 3 automatismi Passo-Passo e un automatismo Apre-Stop-Chiude	61,00	161
WM003G	Niceway, Modulo per il comando di 3 gruppi di automatismi Apre-Stop-Chiude	68,00	161
WM004G	Niceway, Modulo per il comando di 4 automatismi Apre-Stop-Chiude e del sensore sole	76,50	161
WM006G	Niceway, Modulo per il comando di 6 gruppi di automatismi Apre-Stop-Chiude	68,00	161
WM009C	Niceway, Modulo a 9 canali per il comando di 9 automatismi	71,50	161
WM080G	Niceway, Modulo per il comando di 80 automatismi Apre-Stop-Chiude e del sensore sole	128,00	161
WM240C	Niceway, Modulo per il comando di 240 automatismi Passo-Passo	129,00	161
WRA	Opla, Placca a parete rettangolare, alluminio	8,50	162
WRB	Opla, Placca a parete rettangolare, nero	7,50	162
WRG	Opla, Placca a parete rettangolare, grafite	8,50	162
WRS	Opla, Placca a parete rettangolare, verde acqua	8,50	162
WRT	Opla, Placca a parete rettangolare, trasparente neutro	8,50	162
WRW	Opla, Placca a parete rettangolare, bianco	7,50	162
WSA	Opla, Placca a parete quadrata, alluminio	7,00	162
WSB	Opla, Placca a parete quadrata, nero	6,50	162
WSG	Opla, Placca a parete quadrata, grafite	7,00	162
WSS	Opla, Placca a parete quadrata, verde acqua	7,00	162
WST	Opla, Placca a parete quadrata, trasparente neutro	7,00	162

Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2021

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
WSW	Opla, Placca a parete quadrata, bianco	6,50	162
WWW	Ondo, Supporto a parete con fissaggio magnetico	5,50	163
XBA10	Accessorio per barriere, Attacco pivotante per aste fino a 4 m	234,00	102
XBA11	Snodo per aste XBA15 e XBA14 (da 1950 mm a 2400 mm)	299,00	102
XBA13	Accessorio per barriere, Gomma paracolpi	74,50	99
XBA14	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm	131,00	103
XBA15	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm	98,00	102
XBA16	Accessorio per MBAR, Base di ancoraggio con zanche	115,50	102
XBA17	Accessorio per L9BAR, Base di ancoraggio con zanche	126,00	106
XBA18	Accessorio per barriere, Luci di segnalazione per fissaggio sull'asta. Lunghezza 8 m	149,50	103
XBA19	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4000 mm	68,00	99
XBA20	Centrale di ricambio per S4BAR	list. ricambi	99
XBA4	Accessorio barriere, Luci di segnalazione per fissaggio ad innesto	80,50	99
XBA5	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm	163,00	103
XBA6	Accessorio per barriere, Luci di segnalazione con fissaggio sull'asta. Lunghezza 6 m	106,50	103
XBA7	Accessorio per barriere, Luce lampeggiante integrabile nel coperchio	102,00	99
XBA8	Accessorio per barriere, Luce semaforica integrabile nel coperchio	160,00	102
XBA9	Accessorio per barriere, Giunto per espansione	37,50	103

Condizioni generali di vendita

1. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali di Vendita

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, Condizioni Generali) si applicano a tutti i contratti di compravendita, fornitura e distribuzione (Contratto) conclusi tra Nice S.p.A. (Nice) e i propri clienti diretti in qualità di distributori, installatori professionali qualificati e clienti direzionali (Cliente, e, congiuntamente a Nice, Parti), aventi ad oggetto tutti i prodotti a marchio Nice, ovvero da questa commercializzati, o qualsiasi altro marchio delle società da essa controllate (Prodotti). Salvo diverso accordo tra le Parti, le Condizioni Generali costituiscono parte integrante del Contratto concluso tra Nice e il Cliente e annullano e sostituiscono ogni contraria clausola o pattuizione figurante nell'ordine formulato dal Cliente o in ogni altro documento proveniente da quest'ultimo. Le Condizioni Generali prevalgono, in particolare, su eventuali Condizioni Generali di Acquisto adottate dal Cliente. In ogni caso, eventuali ulteriori accordi tra le Parti prevalgono sulle Condizioni Generali solo laddove conclusi per iscritto e sottoscritti da entrambe le Parti. Le Condizioni Generali divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione su supporti idonei a renderle conoscibili al Cliente e sostituiscono le versioni precedentemente in vigore.

1.2 Resta inteso che le presenti Condizioni Generali si applicano esclusivamente al Contratto concluso con il Cliente, non estendendosi a terzi, per tali intendendosi, in particolare, il consumatore/utente finale dei Prodotti (Utente Finale), il quale dovrà rivolgersi al proprio installatore/rivenditore e dal cui rapporto Nice resta del tutto estranea.

2. Modalità di conclusione del Contratto

Il Contratto tra Nice e il Cliente può essere concluso esclusivamente mediante le seguenti modalità: (i) apposito accordo scritto; (ii) ordine del Cliente (Ordine) e successiva conferma d'ordine di Nice (Conferma d'Ordine), contestualmente alla ricezione di quest'ultima da parte del Cliente; (iii) offerta di Nice (Offerta) e successiva accettazione del Cliente (Accettazione), contestualmente alla ricezione di quest'ultima da parte di Nice. Resta inteso che il Contratto si considera concluso per fatti concludenti, e sarà pienamente efficace, qualora Nice, decorso il termine di cui al successivo art. 3, anche in assenza

di una Conferma d'Ordine, di esecuzione all'Ordine del Cliente.

3. Ordine

Decorsi 5 (cinque) giorni dalla sua trasmissione a Nice, e purché non sia già stata emessa la relativa Conferma d'Ordine, l'Ordine non potrà più essere annullato, nemmeno parzialmente, dal Cliente, a pena del rimborso, da parte di quest'ultimo, di ogni perdita, costo e danno subiti da Nice per tale causa. Nice si riserva il diritto di accettare o rifiutare, in tutto o in parte, l'Ordine del Cliente in ragione della sua conformità alle presenti Condizioni Generali e alla disponibilità dei Prodotti richiesti. Nice si riserva altresì il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ai Prodotti in listino, senza che ciò possa generare alcuna pretesa da parte del Cliente. In ogni caso, l'Ordine deve intendersi sottoposto alla condizione salvo disponibilità e modifica listini.

4. Prezzo

4.1 Le informazioni riportate nei listini, o in ogni altro materiale informativo pubblicato da Nice, hanno valore indicativo e possono in qualsiasi momento essere modificate da Nice. In particolare, i prezzi indicati nel listino si intendono sempre franco fabbrica, IVA esclusa, e hanno valore indicativo potendo subire variazioni che saranno comunicate al Cliente nei modi ritenuti idonei da Nice. Ogni nuovo listino Nice annulla e sostituisce i precedenti.

4.2 In ogni caso, il corrispettivo dovuto dal Cliente per l'acquisto dei Prodotti (Prezzo) corrisponde al prezzo di listino Nice in vigore al momento (i) della sottoscrizione dell'accordo scritto; (ii) della Conferma d'Ordine; (iii) dell'Accettazione.

5. Consegna

5.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dei Prodotti è eseguita EXW (Incoterms 2010) – magazzino Nice indicato nel Contratto. Nice non esegue il trasporto dei Prodotti né il caricamento degli stessi sul vettore scelto dal Cliente, salvo sia stato diversamente stabilito dalle Parti.

5.2 Impregiudicato quanto esposto al precedente art. 5.1, e salvo diverso accordo tra le Parti, Nice può indicare, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, il vettore e la via di trasporto che saranno in ogni caso eseguiti a spese del Cliente. 5.3 I rischi di perdita e/o danneggiamento dei Prodotti sono a carico del Cliente dal momento della messa a disposizione dei Prodotti presso il magazzino Nice indicato nel Contratto. I Prodotti viaggiano sempre a totale rischio e pericolo del Cliente. Eventuali furti, smarrimenti, perdite, deterioramenti o ammanchi dei Prodotti non sottraggono il Cliente dall'obbligo di pagamento del Prezzo, qualora i Prodotti siano stati regolarmente messi a disposizione del Cliente presso il magazzino Nice. I Prodotti non

sono coperti da assicurazione per il trasporto salvo su espressa richiesta del Cliente e a spese di quest'ultimo.

5.4 I termini di consegna dei Prodotti sono quelli indicati nel Contratto e devono in ogni caso intendersi meramente indicativi e non vincolanti. Resta inteso che l'eventuale ritardo nella consegna dei Prodotti non eccedente le tolleranze d'uso non conferisce il diritto al Cliente di agire per la risoluzione, anche parziale, del Contratto e/o il risarcimento dei danni ovvero di rifiutare la consegna dei Prodotti.

5.5 Il Cliente si obbliga a ritirare i Prodotti non appena messi a sua disposizione presso il magazzino di Nice. In caso di ritardo nel ritiro, Nice ha diritto, in aggiunta all'integrale pagamento del Prezzo, al rimborso delle spese di stoccaggio, sosta e custodia dei Prodotti presso il magazzino Nice, salvo il risarcimento del maggior danno. Nice non risponde dei danni che, direttamente o indirettamente, siano causati ai Prodotti ovvero ad altre cose o terzi, dalla giacenza dei Prodotti non ritirati, o ritirati in ritardo, presso i magazzini Nice o in quelli degli spedizionieri, trasportatori o altri soggetti legittimamente coinvolti nello stoccaggio dei Prodotti.

5.6 In caso il Cliente non provveda al ritiro dei Prodotti entro 10 (dieci) giorni dalla loro messa a disposizione presso il magazzino di Nice, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere immediatamente il Contratto a norma del successivo art. 10, salvo il risarcimento del maggior danno.

5.7 Nice è liberata dall'obbligo di consegna dei Prodotti per eventi di caso fortuito o forza maggiore, a norma del successivo art. 14.

6. Garanzia

6.1 Tutti i Prodotti a listino sono accuratamente controllati e collaudati da Nice. Nice garantisce al Cliente che i Prodotti siano esenti da vizi e difetti di fabbricazione o dipendenti della materia impiegata, nei limiti delle condizioni di installazione e di utilizzo specificamente indicati da Nice.

6.2 Il periodo di validità della garanzia è di:

(a) 3 (tre) anni decorrenti dalla data di fabbricazione apposta sulla relativa etichetta, per tutti i prodotti a marchio Nice o qualsiasi altro proprio marchio, ad eccezione dei prodotti di cui al successivo punto (b);
(b) 5 (cinque) anni dalla data di fabbricazione apposta sulla relativa etichetta, per i motori tubolari, oltre ai relativi accessori (adattatori e supporti) ad esclusione dei dispositivi di controllo, a marchio Nice o qualsiasi altro proprio marchio; L'esercizio della garanzia è in ogni caso subordinato alla disponibilità in capo al Cliente di un valido documento fiscale di acquisto dei Prodotti, emesso da Nice, riportante il codice dei Prodotti installati.

6.3 La garanzia di Nice è prestata esclusivamente nei confronti del Cliente. Resta inteso che qualora il Cliente conceda la

garanzia all'Utente Finale in termini più estesi rispetto a quella concessa da Nice, il Cliente non potrà agire in regresso per la parte eccedente nei confronti di Nice, la quale risponderà solo per la garanzia prestata a norma delle presenti Condizioni Generali. Il periodo di validità della garanzia resta fermo ed improrogabile anche in ipotesi di esercizio del diritto di regresso del Cliente verso Nice.

6.4 In caso di operatività, Nice a sua discrezione effettuerà la riparazione o la sostituzione dei Prodotti ritenuti difettosi ad insindacabile giudizio di Nice. Resta pertanto escluso il risarcimento di qualunque diverso e/o ulteriore danno emergente o lucro cessante, diretto o indiretto, salvo per dolo o colpa grave di Nice. Non sono in ogni caso consentiti resi di Prodotti senza il preventivo consenso scritto di Nice. Salvo diverso accordo, tutte le spese per la restituzione di Prodotti asseritamente viziati saranno a carico del Cliente, salvo il caso in cui Nice riconosca la presenza di un vizio per il quale provvederà ad inviare i Prodotti riparati o sostituiti a sue spese. Tutti i Prodotti sostituiti resteranno comunque di proprietà di Nice.

6.5 Restano escluse dalla garanzia, con onere in capo a Nice di qualsiasi responsabilità, le seguenti ipotesi:

(1) problemi derivanti da una non corretta installazione dei Prodotti. L'operatività della garanzia è soggetta alla condizione che il Cliente, o chi per esso effettua l'installazione dei Prodotti, rispetti la normativa vigente in materia di sicurezza ed abbia la conoscenza e la capacità tecnica necessaria ed adeguata per effettuare l'installazione a regola d'arte;

(2) manomissione da parte di personale non autorizzato o collegamento, associazione o interazione dei Prodotti con altri diversi prodotti non forniti da Nice. Il Cliente è infatti tenuto ad utilizzare i Prodotti solo in associazione con altri prodotti realizzati o comunque forniti da Nice, a pena di inoperatività della garanzia;

(3) mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e/o di collegamento elettrico ovvero di normative elettriche e/o altre norme specifiche vigenti al momento dell'installazione nonché mancato rispetto degli schemi e/o tipi di collegamento prescritti al momento dell'installazione, utilizzo e/o collegamento di accessori e/o componenti elettrici o meccanici Nice;

(4) in caso di utilizzo e/o applicazione dei Prodotti per finalità improprie rispetto alla loro natura, capacità e grado di portata;

(5) vizi e/o danni causati dal trasporto dei Prodotti o da agenti esterni chimici o fisici ovvero da fenomeni atmosferici e naturali in genere, da caso fortuito o forza maggiore.

7. Denuncia dei vizi

Per l'esercizio della garanzia di cui all'art. 6, il Cliente deve denunciare eventuali vizi riscontrati, per iscritto, a mezzo PEC,

a pena di decadenza entro 8 (otto) giorni decorrenti (i) dalla consegna dei Prodotti, in caso di vizi apparenti dall'esame esterno dei colli, mediante annotazione sottoscritta dal Cliente sulla documentazione di consegna, ovvero (ii) dalla scoperta, in caso di vizi occulti e/o difetti di funzionamento dei Prodotti. La denuncia dovrà indicare con precisione il vizio riscontrato al fine di consentire l'immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati; inoltre, l'avvenuto uso e/o installazione dei prodotti che presentino difetti palesi, esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti stessi. Resta inteso che un'eventuale denuncia dei vizi non dà diritto al Cliente di sospendere, ritardare o non effettuare il pagamento del Prezzo dovuto per i Prodotti consegnati.

8. Riserva di proprietà

8.1 I Prodotti, anche successivamente alla consegna al Cliente, restano nell'esclusiva proprietà di Nice sino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, comprensivo di capitale, interessi e accessori, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti e anche in caso di successiva rivendita degli stessi da parte del Cliente. Il Cliente è tenuto a rendere edotti i terzi acquirenti della riserva di proprietà di Nice sui Prodotti venduti. In caso di parziale o integrale mancato pagamento dei Prodotti, Nice potrà rientrare immediatamente nel possesso dei Prodotti venduti, ovunque essi si trovino. Il Cliente è tenuto a comunicare a Nice i nomi dei terzi acquirenti dei Prodotti presso i quali Nice avrà diritto di rivendicarli e di ritirarli. Eventuali spese per il trasporto e/o il recupero dei Prodotti saranno ad esclusivo carico del Cliente.

8.2 Gli assegni, le cambiali e le cessioni di credito avranno valenza di effettivo pagamento solo a far data dall'effettivo incasso.

9. Condizioni di pagamento

9.1 Il Cliente dovrà corrispondere il Prezzo dei Prodotti entro il termine stabilito. Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a Nice ed eseguiti nei termini e modalità indicati in fattura, salvo diverso accordo delle Parti. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l'integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.

9.2 Fatto salvo il maggior danno, il ritardo nel pagamento rispetto al termine stabilito determinerà a carico del Cliente la decorrenza degli interessi moratori nella misura stabilita dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 s.m.i., attuativo della Direttiva

del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/35/CE, senza necessità di ulteriore comunicazione o costituzione in mora.

9.3 Il mancato pagamento entro i termini convenuti darà altresì diritto a Nice di subordinare le successive consegne dei Prodotti (i) all'integrale pagamento del Prezzo il cui termine di pagamento è scaduto, oltre ai relativi interessi, nonché di quello a scadere, per intervenuta decadenza del Cliente dal beneficio del termine sui pagamenti successivi, ovvero (ii) alla contestuale prestazione di adeguate garanzie da parte del Cliente.

9.4 Non è ammessa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, alcuna compensazione tra eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di Nice ed i debiti del Cliente medesimo, per qualsivoglia titolo, derivanti o in qualsiasi modo connessi al Contratto.

10. Sospensione dell'esecuzione del Contratto e clausola risolutiva espressa

10.1 In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente rispetto al termine convenuto, Nice si riserva la facoltà di sospendere, anche senza preavviso, l'esecuzione e/o consegna dell'Ordine ovvero di ritenere qualsiasi somma dovuta da Nice al Cliente per qualsivoglia titolo e/o di risolvere immediatamente altri eventuali contratti in essere con il Cliente, anche se diversi da quello da cui deriva il mancato e/o ritardato pagamento, senza diritto del Cliente a richiedere alcuna indennità o risarcimento.

10.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Nice avrà diritto di risolvere immediatamente e di pieno diritto il Contratto mediante semplice comunicazione scritta al Cliente di volersi avvalere del presente art. 10 e senza necessità di alcuna ulteriore formalità, salvo il risarcimento del maggior danno subito da Nice, per le seguenti ipotesi:

- 1) in caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente. I Prodotti consegnati, per cui non sia stato pagato il Prezzo, devono essere restituiti a Nice a spese integralmente a carico del Cliente;
- 2) al mancato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente nei termini di cui all'art. 5.6;
- 3) qualora intervengano mutamenti nella persona del Cliente, nella sua struttura o compagine sociale, situazione o consistenza patrimoniale e/o immagine commerciale, così come pure nei casi di elevazione di protesti, pendenza di procedure esecutive o concorsuali, emissione di ingiunzioni di pagamento, sospensioni, differimenti e/o ritardi nell'adempimento di obbligazioni del Cliente verso terzi creditori.

11. Brevetti, marchi e segni distintivi

Il Cliente è a conoscenza che i Prodotti Nice sono coperti da brevetti e sono oggetto di know-how e design costituenti proprietà industriale esclusiva di Nice, a norma del Codice

di Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005, n. 30). È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di Nice e in ogni caso di rimuovere, sopprimere e/o comunque alterare i marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti sui Prodotti, così come di apporre di nuovi di qualsiasi natura. Salvo autorizzazione scritta di Nice, è vietata ogni forma di riproduzione e/o utilizzo del marchio Nice, delle società da essa controllate e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti.

12. Omologazioni

I Prodotti riportano i dati necessari all'identificazione delle omologazioni ottenute. Conoscenza e rispetto delle normative che disciplinano l'impiego dei Prodotti costituiscono onere specificamente a carico del Cliente e dell'Utente Finale.

13. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e dell'art. 13 del Codice per la Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 – il Codice), Nice, in qualità di titolare, informa il Cliente che effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente in esecuzione delle presenti Condizioni Generali, garantendo il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del GDPR e de Codice e a tal fine dichiara che (i) il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa vigente, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza e per gli scopi di seguito indicati: finalità connesse e strumentali all'esecuzione delle Condizioni Generali nonché per ogni finalità amministrativa e contabile ad esse connesse, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate; (ii) il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che sia richiesto da obblighi legali e contrattuali, e, quindi, l'eventuale rifiuto da parte del Cliente a comunicare i dati o a permetterne il successivo trattamento potrà comportare per Nice l'impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali; (iii) i dati non saranno diffusi presso il pubblico e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, ai soggetti, debitamente autorizzati, per i quali si renderà necessario effettuare detta comunicazione per raggiungere le finalità sub (i) che precede, tra cui le altre società del gruppo Nice; (iv) al Cliente, in qualità di interessato, spettano i diritti a tutela previsti dalla normativa vigente tra i quali conoscere i dati trattati (diritto di accesso ex art. 15 GDPR), ottenerne la rettifica e/o la cancellazione (cd Diritto all'Oblio ex art. 17 GDPR) e la modifica (EX ART. 18 gdpr) nonché opporsi al loro utilizzo (ex art. 7 del Codice).

14. Forza maggiore

14.1 Per forza maggiore si intende ogni atto o evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle Parti, al di fuori del loro controllo e a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, guerra, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, sciopero, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, di energia, di componenti, di manodopera o di trasporto.

14.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore, gli obblighi delle Parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente la durata dell'evento di forza maggiore, fatta eccezione per l'obbligo del Cliente di corrispondere il Prezzo per il quale restano ferme le scadenze pattuite tra le Parti. È fatto obbligo alle Parti di comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un evento di forza maggiore e la sua ragionevole durata.

14.3 Le Parti si impegnano in ogni caso a garantire ogni sforzo necessario per la ripresa, nel minor tempo possibile, dell'esecuzione delle obbligazioni prorogate a causa dell'evento di forza maggiore.

15. Legge applicabile e foro competente

Le presenti Condizioni Generali devono essere interpretate ed eseguite ai sensi della legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, esistenza, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle Condizioni Generali, o comunque derivante e/o discendente dalle stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Rendiamo straordinari anche i più piccoli gesti.

Nice, un mondo senza barriere.

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme per qualsiasi tipologia di spazio, dalle case private ai più grandi edifici pubblici.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo TV Italy



Nice si prende cura dell'ambiente. Utilizzando la carta naturale, evita l'uso eccessivo di materie prime e lo sfruttamento delle foreste. Si riducono gli sprechi, si risparmia energia e anche la qualità del clima è migliorata.