

The logo consists of the letters 'EEA' in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are white and set against a dark blue background. The 'E' and 'A' have a slight shadow effect, giving them a 3D appearance.

EEA

www.eea-security.com

A white line-art illustration of a two-story house with a gabled roof, a balcony on the second floor, and a garage on the ground floor. It is positioned within a diamond-shaped cutout in the blue background.

Catalistino 2022





PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
12.8 PLUS				
	 MASTER 12.8 PLUS 001-MST 101-G-01 ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 80-120 cm, Pet immunity THREE BALANCE, GLAS SYSTEM triplo sistema di antimascheramento e avvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, grado di protezione IP 65, EXTRA FILTER filtro per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX, CORNER MX45, PARLIM. Accessori inclusi: staffe di ancoraggio WALL FIX e CORNER MX45, parzializzatori PARLIM. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	227,00 €
12.8 PLUS AJ				
	 MASTER 12.8 PLUS AJ 001-MST 102-G-01 ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 80-120 cm, Pet immunity THREE BALANCE, GLAS SYSTEM triplo sistema di antimascheramento e avvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, IR EASY ADJUST regolazione dell'infrarosso tramite un cinematismo dedicato, portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, grado di protezione IP 65, EXTRA FILTER filtro per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX, CORNER MX45, PARLIM. Accessori inclusi: staffe di ancoraggio WALL FIX e CORNER MX45, parzializzatori PARLIM. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	240,00 €
12.8 LT				
	MASTER 12.8 LT 001-MST 103-G-01 ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity THREE BALANCE, antimascheramento di infrarosso AM DISTANCE, sistema di antiavvicinamento, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, resistenze eol, portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, grado di protezione IP 54, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX. Accessori inclusi: staffa di ancoraggio WALL FIX. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	185,00 €
21.23 PLUS				
	 MASTER 21.23 PLUS 001-MST 104-G-01 ALTEZZA INSTALLAZIONE 2.10-2.30 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 210-230 cm, Pet immunity THREE BALANCE, GLAS SYSTEM triplo sistema di antimascheramento e avvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, portata di rilevazione 10 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, grado di protezione IP 65, EXTRA FILTER filtro per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX, CORNER MX45, PARLIM. Accessori inclusi: staffe di ancoraggio WALL FIX e CORNER MX45, parzializzatori PARLIM. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	227,00 €
21.23 LT				
	MASTER 21.23 LT 001-MST 105-G-01 ALTEZZA INSTALLAZIONE 2.10-2.30 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 210-230 cm, Pet immunity THREE BALANCE, Antimascheramento di infrarosso (AM DISTANCE), Sistema di antiavvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, portata di rilevazione 10 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, grado di protezione IP 54, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX. Accessori inclusi: staffa di ancoraggio WALL FIX. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	185,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	12.8 LAB AM   MASTER 12.8 LAB AM 001-MST 108-G-01 LP ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA a basso assorbimento per applicazioni via radio Altezza di istallazione 80-120 cm, pet immunity THREE BALANCE, ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol,portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, grado di protezione IP 65, EXTRA FILTER filtro per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta,staffa di ancoraggio WALL FIX, CORNER MX45, PARLIM. Accessori inclusi: staffe di ancoraggio WALL FIX e CORNER MX45, parzializzatori PARLIM. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	240,00 €
	12.8 LAB AMJ    MASTER 12.8 LAB AMJ ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA a basso assorbimento per applicazioni via radio Altezza di istallazione 80-120 cm, Pet immunity THREE BALANCE, GLAS SYSTEM tripla sistema di antimascheramento e avvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, IR EASY ADJUST regolazione dell'infrarosso tramite un cinematismo dedicato,portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, grado di protezione IP 65, EXTRA FILTER filtro per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta,staffa di ancoraggio WALL FIX, CORNER MX45, PARLIM. Accessori inclusi: staffe di ancoraggio WALL FIX e CORNER MX45, parzializzatori PARLIM. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	/	COMING SOON
	12.8 LAB  MASTER 12.8 LAB 001-MST 109-G-01 LP ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA a basso assorbimento per applicazioni via radio Altezza di istallazione 80-120 cm, pet immunity THREE BALANCE, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, portata di rilevazione 12 mt,HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, grado di protezione IP 54, scheda elettronica protetta,staffa di ancoraggio WALL FIX. Accessori inclusi: staffa di ancoraggio WALL FIX. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	227,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	<p>VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE, altezza di installazione fino 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, Antimascheramento BEDBUG, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, EXTRA FILTER filtro per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt.</p> <p>Accessori inclusi: staffa 90°; staffa HUB-P, HUB-CP; promask. Dimensioni: 110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori).</p>	10	165,00 €
	<p>VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE, altezza di installazione fino 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, EXTRA FILTER filtro per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio.</p> <p>Accessori inclusi: staffa HUB-P, HUB-CP; promask. Dimensioni: 110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori).</p>	10	145,00 €
	<p>VELVET FACTORY LAB_FULL 001-VLV 105-G-01 LP</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO CON AM+ a basso assorbimento per sistemi via radio portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3V, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt.</p> <p>Accessori inclusi: staffa 90°, staffa HUB-P+HUB-CP, promask, BOX-A box per trasmettitori radio, POWER-A scheda di interfaccia rilevatore/trasmittitore. Dimensioni: 110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori).</p>	12	228,00 €
	<p>VELVET FACTORY LAB FM 001-VLV 108-G-01 LP</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO CON AM+ a basso assorbimento per sistemi via radio portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni di chiusura, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt.</p> <p>Accessori inclusi: staffa 90°, staffa HUB-P+HUB-CP, promask. Dimensioni: 110 x 44 x 63 mm (esclusi accessori).</p>	10	192,00 €
	<p>VELVET CUT LDZ 001-VLV 103-G-01</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA portata di rilevazione 10 mt, LOOK DOWNZONE, altezza di installazione 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP54, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt.</p> <p>Accessori inclusi: Staffa 90°. Dimensioni: 110 x 44 x 41,5 mm (esclusi accessori).</p>	25	115,00 €
	<p>VELVET CUT 001-VLV 104-G-01</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA portata di rilevazione 10 mt, altezza di installazione 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP54, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt.</p> <p>Accessori inclusi: Staffa 90°. Dimensioni: 110 x 44 x 41,5 mm (esclusi accessori).</p>	25	112,00 €
	<p>VELVET CUT LAB 001-VLV 107-G-01 LP</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA a basso assorbimento per sistemi via radio portata di rilevazione 10 mt, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3V, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP54, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt.</p> <p>Accessori inclusi: staffa 90°. Dimensioni: 110 x 44 x 63 mm (esclusi accessori).</p>	20	161,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
 	  CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 103-B-01 LP	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA per la protezione di varchi, per sistemi via radio con AM+ portata orizzontale di rilevazione 6 mt, altezza varco max 3 mt, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: staffa 90°, parzializzatori pet. Dimensioni: 226 x 37 x 35 mm.	20	139,00 €
 	 CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA per la protezione di varchi, per sistemi via radio portata orizzontale di rilevazione 4 mt, altezza varco max 2,20 mt, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Dimensioni: 226 x 37 x 35 mm.	20	121,00 €
 	  CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA CON AM ATTIVI Antimascheramento AM Attivi, Antimascheramento di Microonda, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, portata in orizzontale 6 mt, altezza varco max 3 mt, Funzione tapparella, grado di protezione IP65, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Dimensioni: 135 x 45 x 35 mm.	25	120,00 €
 	 CENTRUM CX 001-CCX 101-B-01	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA CON AM ATTIVI Antimascheramento AM Attivi, Antimascheramento di Microonda, portata in orizzontale 6 mt, altezza varco max 3 mt, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Dimensioni: 135 x 45 x 35 mm.	25	100,00 €
 	  CENTRUM CX LAB PLUS	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA CON AM ATTIVI a basso assorbimento per sistemi via radio Antimascheramento AM Attivi, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Compensazione dinamica della temperatura, portata in orizzontale 6 mt, altezza varco max 3 mt, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt.	/	COMING SOON







PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
AM GOLD 	  ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR101-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA portata di rilevazione 18 mt, GLAS SYSTEM sistema globale di antimascheramento sia sulla microonda che sull'infrarosso, AND/OR doppia modalità di rilevazione, ABP1/ABP2 antiaccecamento dell'infrarosso, Resistenze eol, Compensazione dinamica della temperatura, ECO spegnimento della microonda, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	70,00 €
AM SILVER 	  ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR102-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA portata di rilevazione 15 mt, Antimascheramento di microonda, AND/OR doppia modalità di rilevazione, ABP1 antiaccecamento dell'infrarosso, Resistenze eol, ECO spegnimento della microonda, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	52,00 €
SI/SI PET 	 ZEFIRO SI 001-ZFR103-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA portata di rilevazione 15 mt, AND/OR doppia modalità di rilevazione, ABP1 antiaccecamento dell'infrarosso, Resistenze eol, ECO spegnimento della microonda, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	43,00 €
IR 	 ZEFIRO IR 001-ZFR104-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PASSIVO portata di rilevazione 15 mt, POLARITY/ENERGY doppia modalità di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	23,00 €
IR CAM+ 	 ZEFIRO IR CAM + 4 in 1 001-ZFR105-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PASSIVO TELECAMERA 2.43 MP, 3.7mm super cone pinhole lens, HD-TVI/ CVI/CVBS (1280H)-1000 TVL, MICROFONO per ascolto ambientale, BALUN ATTIVO adattatore per consentire il collegamento alla telecamera, portata di rilevazione 15 mt, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	5	240,00 €
LAB IR/DT 	 ZEFIRO LAB IR/LAB DT su richiesta	RILEVATORE INFRAROSSO E DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO a basso assorbimento per sistemi via radio Antimascheramento AM Attivi, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Compensazione dinamica della temperatura, Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	Quotazione su richiesta	/






PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
DT07				
	 SYRIO DT07 001-SYR107-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA Antimascheramento di microonda, ABP antiaccecamento dell'infrarosso, ECO spegnimento della microonda, portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	45,00 €
DT06				
	SYRIO DT06 001-SYR106-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA ABP antiaccecamento dell'infrarosso, ECO spegnimento della microonda, portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	41,00 €
DT05				
	SYRIO DT05 001-SYR105-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA ECO/AND spegnimento automatico della microonda, portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	39,00 €
DT PET				
	 SYRIO DT PET 001-SYR103-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA con immunità agli animali domestici ECO/AND spegnimento automatico della microonda, portata 12mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto, configurazione tramite dipswitch, in due modalità pet immunity. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	46,00 €
IR				
	SYRIO IR 001-SYR101-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSO portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	23,00 €
IR PET				
	 SYRIO IR PET 001-SYR102-B-01	RILEVATORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PASSIVO con immunità agli animali domestici portata 12mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	27,00 €




PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
MYNI CUT 	 MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA a tenda per la protezione dei varchi. 6 mt in installazione orizzontale, altezza varco max 3mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, pet immunity con accessorio per installazioni in orizzontale.</p> <p>Accessori inclusi: parzializzatori MY. Dimensioni: 87 x 32 x 35 mm.</p>	30	83,00 €
AM GOLD 	  POLARIS AM GOLD LT 001-PLR 101-B-01	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA per istallazioni a soffitto con: ECO/AND spegnimento automatico della microonda, altezza d'installazione 2,70 - 3,50mt, GLAS SYSTEM sistema globale di Antimischieramento sia sulla microonda che sull'infrarosso, Compensazione dinamica della temperatura, ABP antiaccecamento dell'infrarosso, Resistenze eol.</p> <p>Dimensioni: 150x150x46mm.</p>	5	119,00 €

ACCESSORIO ACCESSORIES	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	HUB-C ACC-000-003_01	STAFFA A SOFFITTO COLORE BIANCO Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	3,00 €
	HUB-Z ACC-000-001_01	SNODO A PARETE BIANCO CON ADATTATORE ZEFIRO Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	10,00 €
	HUB BLACK_Z ACC-000-001_02	SNODO A PARETE PER INTERNO NERO CON ADATTATORE ZEFIRO Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	16,00 €
	HUB_S ACC-000-002-01	SNODO A PARETE PER INTERNO CON ADATTATORE SYRIO Compatibile con: SYRIO DT07 001-SYR 107-B-01; SYRIO DT06 001-SYR 106-B-01; SYRIO DT05 001-SYR 105-B-01; SYRIO DT PET 001-SYR 103-B-01; SYRIO IR 001-SYR 101-B-01; SYRIO IR PET 001-SYR 102-B-01.	10	10,00 €
	LINK ACC-000-004_01	SNODO BIVALENTE (PARETE E SOFFITTO) PER ZEFIRO Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	6,00 €
	MYNILINK ACC-000-006_01	SNODO BIVALENTE (PARETE E SOFFITTO) PER SYRIO Compatibile con: SYRIO DT07 001-SYR 107-B-01; SYRIO DT06 001-SYR 106-B-01; SYRIO DT05 001-SYR 105-B-01; SYRIO IR 001-SYR 101-B-01.	10	6,00 €

ACCESSORIO ACCESSORIES	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	PROMASK ACC-000-018_01	PROTEZIONE PER RILEVATORI A TENDA PER ESTERNO GRIGIO Compatibile con: VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01; VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01; VELVET LAB FACTORY FULL 001-VLV 105-G-01 LP; VELVET FACTORY LAB FM 001-VLV106-G-03 LP; VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; VELVET LAB CUT 001-VLV 107-G-01 LP.	10	9,00 €
	HUB-P + HUB-CP ACC-000-012_01	SNODO PARETE/SOFFITTO GRIGIO Compatibile con: VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01; VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01; VELVET LAB FACTORY FULL 001-VLV 105-G-01 LP; VELVET FACTORY LAB FM 001-VLV106-G-03 LP; VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; VELVET LAB CUT 001-VLV 107-G-01 LP.	10	16,00 €
	ST 90-BW ACC-000-013_01	STAFFA 90° MARRONE PER RILEVATORE A TENDA Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM LAB PLUS AM 001-CNT 103-B-01 LP; CENTRUM CX 001-CCX 101-B-01.	10	7,00 €
	ST 90-WT ACC-000-013_02	STAFFA 90° BIANCA PER RILEVATORE A TENDA Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM LAB PLUS AM 001-CNT 103-B-01 LP; CENTRUM CX 001-CCX 101-B-01; CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01.	10	7,00 €
	CORNER MX45 ACC-000-024_01	STAFFA DI FISSAGGIO AD ANGOLO Permette di ruotare la copertura di rilevazione di 45°. Compatibile con: MASTER 12.8 LT 001-MST 103-G-01; MASTER 12.8 PLUS 001-MST 101-G-01; MASTER 12.8 PLUS AJ 001-MST 102-G-01; MASTER 21.23 LT 001-MST 105-G-01; MASTER 21.23 PLUS 001-MST 104-G-01; MASTER 12.8 LAB COMING SOON; MASTER 12.8 LAB AM 001-MST 108-G-01 LP.	10	15,00 €

ACCESSORIO ACCESSORIES	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	C-MY-WT ACC-000-011_01	COVER MYNI DT CUT COLORE BIANCO Compatibile con: MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	10	8,00 €
	C-MY-BW ACC-000-011_02	COVER MYNI DT CUT COLORE MARRONE Compatibile con: MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	10	8,00 €
	C-MY-GR ACC-000-011_03	COVER MYNI DT CUT COLORE VERDE Compatibile con: MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	10	13,00 €
	C-CNT-BW ACC-000-022_01	COVER CENTRUM COLORE MARRONE Compatibile con: CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM PLUS AM 001-CNT 103-B-01 LP.	10	15,00 €
	C-CCX-BW ACC-000-008-01	COVER CENTRUM CX COLORE MARRONE Compatibile con: CENTRUM CX 001-CCX 101-B-0; CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01 quotazione su richiesta.	10	15,00 €
	BLACK COVER ZFR ACC-000-023_01	COVER ZEFIRO COLORE NERO Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	16,00 €

ACCESSORIO ACCESSORIES	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	<p>C-VV-WT ACC-000-019_01</p>	<p>COVER VELVET DT CUT COLORE BIANCO compresa staffa a 90°.</p> <p>Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01.</p>	10	14,00 €
	<p>C-VV-BW ACC-000-019_02</p>	<p>COVER VELVET DT CUT COLORE MARRONE compresa staffa a 90°.</p> <p>Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01.</p>	10	14,00 €
	<p>C-VV-GR ACC-000-019_03</p>	<p>COVER VELVET DT CUT COLORE VERDE compresa staffa a 90°.</p> <p>Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01.</p>	10	16,00 €
	<p>WT ACC-000-005_01</p>	<p>WT_WALL TAMPER Kit antistrappo</p>	10	5,00 €
	<p>KIT-A ACC-000-020_01</p>	<p>KIT A_BOX A+BASKET A+POWER A</p> <p>Compatibile con: VELVET LAB FACTORY FULL 001-VLV 105-G-01 LP</p>	10	48,00 €

ACCESSORIO ACCESSORIES	NOME e CODICE NAME and CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	PAR-LIM-MST (LM+CM) ACC-000-025_01	PARZIALIZZATORI PER MASTER (LM+CM) PAR-LIM-CM Limita la rilevazione dei fasci centrali. PAR-LIM-LM Limita la rilevazione dei fasci laterali. Compatibile con: MASTER 12.8 LT 001-MST 103-G-01; MASTER 12.8 PLUS 001-MST 101-G-01; MASTER 12.8 PLUS AJ 001-MST 102-G-01; MASTER 21.23 LT 001-MST 105-G-01; MASTER 21.23 PLUS 001-MST 104-G-01; MASTER 12.8 LAB COMING SOON; MASTER 12.8 LAB AM 001-MST 108-G-01 LP.	10	13,00 €
	PAR-PET-VVT ACC-000-009_01	LENTE PARZIALIZZATORE PET PER VELVET Compatibile con: VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01; VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01; VELVET LAB FACTORY FULL 001-VLV 105-G-01 LP; VELVET FACTORY LAB FM 001-VLV106-G-03 LP; VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; VELVET LAB CUT 001-VLV 107-G-01 LP;	10	6,00 €
	KIT PAR-PET-CX ACC-000-021_01	PARZIALIZZATORE PET CX1 E CX2 PER CENTRUM Compatibile con: CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 102-B-01 LP; CENTRUM CX 001-CCX 101-B-0; CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01.	10	7,00 €